sendMinimalR^{0,22}

sendMinimalR{$a:ut2, $tg:ut2}
(T; l; ds_1; ds_2; P; Q; f)
$\equiv_{\text{def}}$ $\oplus$([at src(l):
action $a(m)
precondition $\lambda s,m.\ \neg P(s,m)$ & $(\forall n{:}\mathbb{N}.\ n{<}m \Rightarrow P(s,n))$
sends [$tg,$f$] on link l
; at src(lnk-inv(l)):
action $a(m)
precondition $\lambda s,m.\ \neg Q(s,m)$ & $(\forall n{:}\mathbb{N}.\ n{<}m \Rightarrow Q(s,n))$
sends [$tg,$\lambda s,m.\ m$] on link lnk-inv($l$)])

clarification:

sendMinimalR{$a:ut2, $tg:ut2}
(T; l; ds_1; ds_2; P; Q; f)
$\equiv_{\text{def}}$ $\oplus$(weakPrecondSendR{$a,$tg}(T;$\mathbb{N}$;l;ds_1;$\lambda s,m.\ \neg P(s,m)$ & $(\forall n{:}\mathbb{N}.\ n{<}m \Rightarrow P(s,n))$;$f$)
.weakPrecondSendR{$a,$tg}($\mathbb{N}$;$\mathbb{N}$;lnk-inv(l);ds_2;$\lambda s,m.\ \neg Q(s,m)$
& $(\forall n{:}\mathbb{N}.\ n{<}m \Rightarrow Q(s,n))$;$\lambda s,m.\ m$)
.nil)

---

http://www.cs.cornell.edu/Info/Projects/NuPrl/FDLcontent/p0_286125_/p11_785391_{sendMinimalR}.html