

mk-es0_wf^{0,22}

$\forall E:\text{Type}, eq:\text{EqDecider}(E), T, V:(\text{Id} \rightarrow \text{Id} \rightarrow \text{Type}), M:(\text{IdLnk} \rightarrow \text{Id} \rightarrow \text{Type}), loc:(E \rightarrow \text{Id}), k:(E \rightarrow \text{Knd}), v:(e:E \rightarrow \text{eventtype}(k;loc;V;M;e)), w, a:(x:\text{Id} \rightarrow e:E \rightarrow T(loc(e),x)), snds:(l:\text{IdLnk} \rightarrow E \rightarrow (\text{Msg_sub}(l;M) \text{ List})), sndr:(\{e:E \mid \text{isrcv}(k(e))\} \rightarrow E), i:(e:\{e:E \mid \text{isrcv}(k(e))\} \rightarrow \mathbb{N}_{<\|\text{snds}(\text{lnk}(k(e)),\text{sndr}(e))\|}), f:(E \rightarrow \mathbb{B}), prd:(\{e':E \mid \neg f(e')\} \rightarrow E), cl:(E \rightarrow E \rightarrow \text{Prop}), p:\text{ESAxioms}(E;T;M;$
 $loc;k;v;$
 $w;a;$
 $sndr;i;$
 $f;prd;$
 $cl), r:\text{ESAtomAxiom}\{\text{i:l}\}(T;\lambda i,k. \text{ kindcase}(k; a.V(i,a); l,t.M(l,t))).$
mk-es0($E;eq;T;V;M;loc;k;v;w;a;sndr;i;f;prd;cl;p;r)$ ∈ ES0