```
add_via_intseg_addends  THM

⊢  ∀a,b:ℤ, f,g:({a..b⁻}→ℤ).
|  (Σ i:{a..b⁻}. f(i))+(Σ i:{a..b⁻}. g(i)) = (Σ i:{a..b⁻}. f(i)+g(i))
| by Inst:
|    Thm*  ∀f:(A→A→A), u:A.
|          is_commutative_sep(A; f)
|          ⇒
|          is_ident(A; f; u)
|          ⇒
|          is_assoc_sep(A; f)
|          ⇒
|          (∀a,b:ℤ, e,g:({a..b⁻}→A).
|           f((Iter(f;u) i:{a..b⁻}. e(i)),Iter(f;u) i:{a..b⁻}. g(i))
|           =
|           (Iter(f;u) i:{a..b⁻}. f(e(i),g(i)))
|           ∈ A)
|    {iter_via_intseg_comp_binop}
|    Using:[ℤ | λx,y. x+y | 0]
|
|\
| .....antecedent .....
| ⊢  is_commutative_sep(ℤ; (λx,y. x+y))
|   by Thm*  is_commutative_sep(ℤ; (λx,y. x+y))
|      {is_commutative_sep_intadd}
|      Asserted
|
|\
| .....antecedent .....
| ⊢  is_ident(ℤ; (λx,y. x+y); 0)
|   by Thm*  is_ident(ℤ; (λx,y. x+y); 0)    {intadd_ident_zero}
|      Asserted
|
|\
| .....antecedent .....
| ⊢  is_assoc_sep(ℤ; (λx,y. x+y))
|   by Thm*  is_assoc_sep(ℤ; (λx,y. x+y))    {is_assoc_intadd}
|      Asserted
|
.\
. 1. ∀a,b:ℤ, e,g:({a..b⁻}→ℤ).
.    (λx,y. x+y)((Σ i:{a..b⁻}. e(i)),Σ i:{a..b⁻}. g(i))
.    =
.    (Σ i:{a..b⁻}. (λx,y. x+y)(e(i),g(i)))
. ⊢  ∀a,b:ℤ, f,g:({a..b⁻}→ℤ).
.    (Σ i:{a..b⁻}. f(i))+(Σ i:{a..b⁻}. g(i))
.    =
.    (Σ i:{a..b⁻}. f(i)+g(i))  by Reduce Hyp:-1
END
```